

köhler.



**Have a look at my
... Schindeln!**



Die Evolution der Fassaden und Dächer.

Ein keramisches Schindelsystem ist ein witterungsbeständiger Gebäudeschutz mit traditioneller Materialsprache. Leicht und schnell zu verarbeiten und mit allen Vorzügen einer hinterlüfteten Fassade eignen sich die Schindeln für Sanierungen und Neubauten mit außergewöhnlichem Designanspruch.

- Diffusionsoffen
- Graffiti-resistent
- Voll recycelbar
- Aus natürlichen Rohstoffen
- In verschiedenen Farben und Formaten erhältlich

Produkteigenschaften



Frostbeständig



Umweltschonend



Wasseraufnahme $\leq 6\%$



Farbbeständig



Witterungsbeständig



Brandverhalten: Euroklasse A1



Normgerecht

Farben

0001



0002



Farben

0003



0004



Farben

0005



0006




Farben

0007



0008



Farben

009



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen
können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



köhler.



**Fragen?
Einfach anrufen!**


0211 601 602 0



Dachaufbau

- 1 Bitumen Holzfaserplatte | Celit 4D, ISOPROC
- 2 Nageldichtband
- 3 Trapezbohle
- 4 Wasserdichte Abkerbung
- 5 Holzverschalung
- 6 Konterlattung
- 7 Dachmembrane
- 8 Holzsparren

Die Illustration ist als Anregung gedacht.
Wir haften nicht für die Montage.




Dachaufbau

- 1 Bitumen Holzfaserplatte | Celit 4D, ISOPROC
- 2 Konterlattung / Befestigung mit Drahtstiften
- 3 Delta Sperrfoie 17,5 / 25 cm


Die Illustration ist als Anregung gedacht.
Wir haften nicht für die Montage.

Dachaufbau



Dachaufbau

- 1 Gipskartonplatte
- 2 Lattung
- 3 Wärmedämmung
- 4 Holzsparren
- 5 Holzverschalung Rauspund und wasserdichte Abklebung (Delta Sperrfolie)
- 6 Trapezbohle mit wasserdichter Abklebung und Nageldichtband/Luftschicht
- 7 Lattung
- 8 Ziegel




Firstziegel


Die Illustration ist als Anregung gedacht.
Wir haften nicht für die Montage.

Detailansichten





Firstziegel



Fronansicht



Seitenansicht











Fragen?
Einfach anrufen!

0211 601 602 0

oder
info@koehler-klinker.de







köhler.



#savetheplanet

Peter Köhler GmbH & Co KG
Bergische Landstr. 86
40629 Düsseldorf

T: 0211 - 6016020

F: 0211 - 296372

E: info@koehler-klinker.de

W: www.koehler-klinker.de